

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU

(REACH yönetmeliği (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞİRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

1.1. Ürün tanımlayıcı

Ürün adı: DENTASEPT ASPIRATION AF+

Ürün kodu: 2536000

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve madde ve karışıma karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tıbbi cihazların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için etikete bakınız.

1.3. Güvenlik veri formu tedarikçisinin bilgileri

Kayıtlı ticaret unvanı: D.M.D

Adres: Pavé du Moulin.59260LILLE HELLEMMES.France.

Telefon: +33 (0)3 20 67 67 60. Faks: +33 (0)3 20 67 76 59.

e:mail : fds@anios.com

1.4. Acil durum telefon numarası : +33 (0)1 45 42 59 59.

Şirket/Kuruluş: INRS

BÖLÜM 2: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Metal aşındırıcı madde, Kategori 1 (Met. Corr. 1, H290).

Deri tahrişi, Kategori 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Ciddi göz hasarı, Kategori 1 (Eye Dam. 1, H318).

Akuatik çevre için tehlikeli - Kronik tehlike, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Etiket unsurları

Deterjan karışımı (bkz. bölüm 15).

Bu karışım sadece profesyonel kullanım içindir, deterjan yönetmeliğinin uygulanmasına uygun olarak içerik etiket üzerinde değil 15. bölümde belirtilmiştir.

(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Tehlike piktogramları:



GHS05

İşaret Sözcüğü:

TEHLİKE

Ürün tanımlayıcılar:

EC 807-654-3

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, HEPTYL GLYCOSIDE

Tehlike ifadeleri:

H290

Metalleri aşındırabilir.

H315

Cildin tahriş olmasına neden olur.

H318

Gözde ciddi hasara neden olur.

H412

Kalıcı etkilerinin yanında deniz yaşamı için zararlıdır.

Önlem ifadeleri - Genel:

P102

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Önlem ifadeleri - Önleme:

P273

Çevreye yayılmasını önleyiniz.

P280

Uygun eldiven ve göz/yüz koruyucu giyiniz.

Önlem ifadeleri - Karşılık:

P302 + P352

CİLTLE TEMASI DURUMUNDA: Bol su ile yıkayınız.

P305 + P351 + P338

GÖZLE TEMAS ETMESİ HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice yıkayınız. Varsa ve çıkartması kolaysa kontak lensleri çıkartınız. Yıkamaya devam ediniz.

P310

Derhal bir ZEHİR DANISMA MERKEZİ'ne veya doktora başvurunuz.

Önlem ifadeleri - İmha Etme:

P501

Bu ürün ve ambalajı tehlikeli atıklar için geçerli olan prosedüre uygun imha edilmelidir.

2.3. Diğer tehlikeler

Karışım, REACH'in 57. maddesine göre Avrupa Kimyasal Ürünler Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan "Yüksek endişe arz eden maddeleri" (SVHC) >= % 0.1 oranında içermektedir: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Şu ana kadar bilinen başka bir riski yoktur.

BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇERİK BİLGİSİ

H ve EUH ibareleri : bakınız bölüm 16.

3.2. Karışımlar

Bileşim :

Tanımlama	(EC) 1272/2008	Not	%
CAS: 1627851-18-6 EC: 807-654-3 D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, HEPTYL GLYCOSIDE	GHS05 Dgr Eye Dam. 1, H318		2.5 <= x % < 10
CAS: 2372-82-9 EC: 219-145-8 REACH: 01-2119980592-29 N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROP ANE-1,3-DIAMINE	GHS06, GHS05, GHS09, GHS08 Dgr Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1A, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2.5
CAS: 93820-33-8 EC: 298-613-3 REACH: 01-2119984313-35 N-(2-ETHYLHEXYL)ISONONAN-1-AMID E	GHS09 Wng Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1		0 <= x % < 2.5

İçerik bilgisi :

CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	ETHYL ALCOHOL
-------------------------------	---------------

CAS: 64-17-5 REACH: 01-2119457610-43 : GHS02 GHS07 Dgr Flam. Liq. 2: H225 ; Eye Irrit. 2: H319 [1]

x % < 1

[1] Madde için iş yerinde maruz kalma limiti vardır.

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel bir kural olarak, şüpheye kapılmanız veya semptomların devam etmesi halinde daima bir doktora başvurun.

Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ASLA hiçbir şey yutturmayın.

4.1. İlk yardım önlemleri açıklaması

Solunma yoluyla maruz kalınması halinde:

Maruz kaldığı yerden kişiyi uzaklaştırın ve onu açık havaya götürün.

Göze sıçraması veya gözle temas etmesi halinde:

Gerektiği durumda, kontak lensleri çıkarın.

Göz kapaklarını genişçe açık tutarak 15 dakika boyunca temiz ve tatlı su ile bolca yıkayın.

Bulaşmayan göze doğru suyu akıtmayın.

Bir göz doktorunda veya bir göz kliniğinde derhal gerçekleştirilecek tamamlayıcı bakımlar. Ambalaj veya etiketi gösterin.

Tıbbi muayeneye kadar su ile yıkamaya devam edin.

Deriye sıçraması veya deriyle temas etmesi halinde:

Üzerine sıçramış olan veya lekelenen her elbiseyi derhal çıkarın. Bulaşma kirlilikleri giderilmeden önce bu elbiseler tekrar kullanılmayacaktır. Suda bolca ve derhal yıkayın.

Derinin tahriş olması durumunda, bir doktora muayene ettirin. Ambalaj veya etiketi gösterin.

Yutulması halinde:

Ağızı çalkalayın, hiç birşey içirmeyin, kusturmayın, kişiyi sakinleştirin ve onu derhal kilniğe veya doktora götürün. Doktora etiketi gösterin.

4.2. En önemli semptomlar ve hem akut hem de gecikmeli etkileri

Bölüm 11'e bakınız

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacının gösterilmesi

Doktorun önerileri doğrultusunda kullanın

BÖLÜM 5: YANGIN ÖNLEMLERİ

5.1. Söndürme maddeleri

Uygun söndürme yöntemleri

Bütün söndürme maddeleri onaylanır : köpük, kum, karbon dioksit, su, toz.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Yangın çoğunlukla kara, kalın bir duman oluşmasına neden olur. Ayırışım ürünlerine maruz kalınması sağlık açısından tehlikeli olabilir. Dumanı solumayın.

5.3. Yangın söndürme görevlilerine tavsiyeler

Özerk bir solunum cihazı ve komple bir koruma kombinezonu kullanın.

BÖLÜM 6: KAZARA AÇIĞA ÇIKMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri

7 ve 8 başlıkları altında verilen güvenlik tedbirleri listesine başvurun.

Deri ve gözler ile her temas etmesini engelleyin.

6.2. Çevresel önlemler

Sızıntıları kum, toprak, vermikülit, diyatome toprak gibi yanıcı olmayan malzemelerle toplayarak, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin.

Doğal ortam içine atmayın (akarsular, topraklar ve bitki örtüleri)

6.3. Muhafaza ve temizliğe yönelik yöntem ve malzemeler

Yanıcı olmayan emici maddeler ile yere saçılmış olan ürünü emdirin, ve süpürün veya kürekle kaldırın. Yokedilmeleri maksadıyla fıçılar içerisine döküntüleri koyun. Onları başka hiçbir döküntü ile karıştırmayın. Kirlenmiş olan yüzeyi bolca su ile yıkayın.

Tekrar bir kullanımı maksadıyla ürünü tekrar geri almayın.

Doğal ortam içine atmayın.

6.4. Diğer bölümlere referanslar

Ortadan kaldırma ile ilgili göz önünde bulundurulması gerekenler : bakınız bölüm 13.

BÖLÜM 7: KULLANMA VE SAKLAMA

7.1. Güvenli kullanıma yönelik önlemler

Deri ve gözler ile her temas etmesini engelleyin.

Etiket üzerinde ele alınan kullanım talimatlarına uyarak bunu kullanın.

Tavsiye edilen donanım ve prosedürler:

Kişisel koruma için, bkz. bölüm 8.

Etiket üzerinde belirtilen önlemleri ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri inceleyin.

Karışımın gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Odanın iyi bir havalandırılmasını sağlayın.

Yakınında su noktası ve göz banyosu.

Yasak donanımlar ve prosedürler:

Karışımın kullanıldığı yerlerde sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaktır.

7.2. Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları

İyi kapatılmış kabı muhafaza edin.

SADECE asıl ambalajı içinde muhafaza edin.

İyi havalandırılmış, kuru bir ortam içinde +5°C ve +35°C derece arasında stoklayın.

Ambalaj üzerinde belirtilen zamanaşımı tarihini geçmeyin

Çocuk yiyeceklerinin uzağında muhafaza edin.

Bağdaşık olmayan maddelerden uzak tutun (bölüm 10'a bakınız)

Büyük miktarlarda stoklama için bir saklama kazanı öngörün.

7.3. Özel nihai kullanımlar

Yalnızca profesyonel kullanım

Ürünün göstergesi için 1. paragrafa başvurun.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA DENETİMLERİ/KİŞİSEL KORUMA

Bu bölümün verileri, bu doküman içinde spesifik olarak tayin edilen ürünü ilgilendirir. Diğer kimyasal maddeler ile eş zamanlı olarak sergilenen

veya eşlik eden kullanım durumunda, bunlar mutlak suretle bireysel koruma ekipmanlarının seçimi için dikkate alınmalıdır.

Aşağıda ele alınan VLE/VME (Ortalama Sergileme Değeri ve Limit Sergileme Değeri)'ler, maddenin CAS numarası ile belirtilir. 3. paragraf, CAS numarasına karşılık gelen kimyasal adını belirtir.

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki etkilene sınırları:

- İsviçre (SUVA 2009):

CAS	VME-mg/m3:	VME-ppm:	VLE-mg/m3:	VLE-ppm:	Temps:	RSB:
64-17-5	960	500	1920	1000	4x15	-

- Almanya - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010):

CAS	VME:	VME:	Excess	Notes
64-17-5	500 ml/m3	960 mg/m3	2(II)	DFG. Y

- Slovakya (300/2007 no.lu yönetmelik):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
64-17-5	500 ppm	960 mg/m3	II..1		

- Çek Cumhuriyeti (361/2007 no.lu yönetmelik):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
64-17-5	1000 mg/m3	3000 mg/m3	-	-	-

- İspanya (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-

- Polonya (2009):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
64-17-5	1900 mg/m3	-	-	-	-

- Belçika (19/05/2009, 2010 tarihli direktif):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-

- Fransa (INRS - ED984 :2008) :

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Notes:	TMP N°:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84

8.2. Maruz kalma denetimleri

Uygun teknik incelemeler

Odalarnın iyi bir havalandırılmasını sağlayın. Çalışma yerinin havası içindeki konsantrasyonlar, normal kullanım koşulları içinde verilen limit değerleri aşmamalıdır.

Kişisel koruma önlemleri; örn. kişisel koruma ekipmanı

Temiz ve bakımı gerektiği gibi yapılmış kişisel koruma ekipmanları kullanın.

Kişisel koruma ekipmanlarını çalışma alanından uzak, temiz bir yerde saklayın.

Kullanım sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce kirlı kıyafetleri çıkarıp yıkayın. Özellikle kapalı alanların yeterince havalandırıldığından emin olun.

- Göz / yüz koruması

Kullanımdan önce EN166 standardına uygun olarak koruyucu kenarlı emniyet gözlükleri takılmalıdır.

Reçeteli gözlükler koruyucu olarak kabul edilmez.

Gözler ile temas edilmesini engelleyin.

Çalışma yeri üzerinde bir göz çeşmesi öngörün.

Aksi takdirde, yakındaki su noktası

- El koruması

NF EN374 standardına uygun olarak kimyasal maddelere dayanıklı, koruyucu eldivenler takın.

Eldivenler uygulamaya ve iş istasyonundaki kullanım süresine göre seçilmelidir.

Koruyucu eldivenler söz konusu iş istasyonuna uygunluklarına göre seçilmelidir: kullanılabilecek diğer kimyasal ürünler, gerekli fiziksel koruma (kesme, delme ve ısıya karşı koruma), el becerisi düzeyi gerekir.

Nitril, lateks veya vinil olarak eldivenler.

Bozulma belirtileri görünüyorsa, eldivenler derhal yenileri ile değiştirilmelidir.

- Vücut koruma

Deriyle temas ettirmeyin.

Personelin giydiği iş kıyafetleri düzenli olarak yıkanmalıdır.

Ürünle temas edilmesinden sonra, vücudun kirlenmiş tüm kısımları yıkanmalıdır.

- Solunum koruması

Normal kullanım koşulları içinde uygulanmaz.

VLE/VME'lerin aşılması riski ile yetersiz havalandırma durumunda, uygunlaştırılmış bir solunum cihazı taşıyın (A tipi koruyucu - organik buharları süzen maske).

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgiler

Genel bilgiler:

Fiziksel hali:	Akışkan sıvı
Renk:	Pembe
Koku:	zayıf

Sağlığa, güvenliğe ve çevre korumasına ilişkin önemli bilgiler:

pH :	10.50 .
	Düşük baz
Kaynama noktası/aralığı:	belirtilmemiş
Parlama noktası aralığı:	ilgisiz
Buhar basıncı (50°C) :	ilgisiz
Yoğunluk:	+/- 1.0
Suda çözünürlük:	Çözünür
Füzyon noktası/aralığı:	belirtilmemiş
Kendiliğinden parlama ısı:	belirtilmemiş
Ayrışma noktası/aralığı:	belirtilmemiş

9.2. Diğer bilgiler

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Reaktivite

Saklama ve kullanımla ilgili önerilere/talimatlara uyulursa tehlikeli reaksiyon olmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Bu karışım bölüm 7'deki tavsiye edilen kullanma ve saklama koşullarına göre kararlıdır.

10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Bölüm 10.1 ve 10.2'ye uygun olarak

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Şunlardan kaçının:

- çığ

Başka ürünler ile karıştırmayın.

10.5. Uyumsuz maddeler

Bakır

Alüminyum

Pirinç

Neopren

Ürün işlenmemiş çelik ve alüminyum bazlı bir alaşım ile temas ettiğinde korozyon riski oluşturmaktadır.

Uygulama oranında, tavsiye edilen kullanım ile ürün kullanıldığı materyaller ile uyumludur.

Bilimsel dosyaya* bakınız: Ürünler/materyaller uyumluluk tablosu

*İstendiğinde temin edilir

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri

Yüksek sıcaklık dereceleri durumunda, dumanlar, karbon dioksitler ve monoksitler, azot oksitler gibi tehlikeli ayrışma ürünleri meydana gelebilir.

BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksikolojik etkilere ilişkin bilgiler

11.1.1. Maddeler

Bilinmiyor

11.1.2. Karışım

Karışımın toksikolojik verileri (inceleme sonuçları veya klasik yöntem uygulamalarında) aşağıda belirtilmiştir.

Akut toksisite:

Keskin zehirlilik tahmini (ETA)* :

Oral ETA : > 2000 mg/kg

* üründe bulunan farklı bileşenlerin verilerinden yola çıkarak, CLP (Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalaj) yönetmeliği Bölüm 3 Kısım 3.1'de verilen hesaplama yöntemine uygun olarak

Yutulması, mide bulantıları ve baş ağrıları ile birlikte bir karın bölgesi sancısına, sindirim sisteminin bir tahrişine sürükleyebilir.

Deri aşınması/deri tahrişi:

Deri ile ilgili tahriş : kaşıntı, ılımlı hafif yerel kızarıklık, yanma hissi...

Gözlerde ciddi hasar/göz tahrişi:

Ağır derecede göz yaraları

Gözlerin aşırı kırpmaları, bir sancı veya bir rahatsızlık ile karakterleşen yanmalar, bir göz yaşarması ve bir kızarıklık, gözörtüsünün şişkinliği.

Solumum veya deri hassaslaşması:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Öreme hücresi mutajenisitesi:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Karsinojenisite:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Reprodüktif zehirli madde:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Özel hedef organ sistemik toksisitesi - bir kez maruz kalma:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Özel hedef organ sistemik toksisitesi - tekrarlayan maruz kalma:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon tehlikesi:

Eldeki veriler göz önünde alındığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

Aşağıda yer alan bilgiler, detay parçalar ile ilgili veriler üzerinde baz alınmıştır.

Ürünün bütün akarsular içine akması engellenmelidir.

12.1. Toksisite

12.1.2. Karışımlar

Kronik toksisite:

Kalıcı etkilerinin yanında deniz yaşamı için zararlıdır.

12.2. Kararlılık ve parçalanabilirlik

Bu preparatın içinde kapsanan yüzey madde veya maddeleri, deterjanlar ile ilgili 648/2004 nolu yönetmelik (AB) içinde tanımlı olarak biyolojik bozulma kriterlerine uyumludur.

Bu ifadeyi ispatlayan veriler, Üye Devletler yetkili makamlarının düzenlemesinde tutulur ve deterjan üreticisinin isteği üzerine veya kesin istekleri üzerine verilecektir.

12.3. Biyoakümülatif potansiyel

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.6. Diğer advers etkiler

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 13: İMHA KONULARI

Karışımın ve/veya kabının uygun atık yönetimi 2008/98/EC no.lu Direktife göre belirlenmelidir.

Ambalajlar tekrar kullanılmamalıdır.

Akarsular içine dökmeyin.

13.1. Atık arıtma yöntemleri

Atıklar:

Atık yönetimi insan sağlığını tehlikeye atmadan, çevreye zarar vermeden ve bilhassa su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk oluşturmadan gerçekleştirilmelidir.

Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükteki mevzuata göre, tercihen bilinen bir toplayıcı veya tescilli bir şirket tarafından sağlanmalıdır.

Ürün bulaşmış olan ambalajlar:

Ambalajın tamamını boşaltın. Üzerindeki etiketi/etiketleri çıkarmayın.

İmha edilmesi için bu konuda tescilli bir birime ulaştırın.

Atıklara ilişkin yasalar (2001/573/EC Kararı, 2006/12/EEC Direktifi, tehlikeli atıklara ilişkin 94/31/EEC Direktifi):

18 01 06 * chemicals consisting of or containing dangerous substances

20 01 29 * detergents containing dangerous substances

Bilgi için :

Aşağıdaki atık kodları gösterici nitelikte verilir.

Atık kodu, ürünün uygulanmasına göre, kullanıcı tarafından verilmelidir.

18 = Tıbbi veya veteriner bakımlarından ve/veya ortak araştırmadan kaynaklanan atıklar (doğrudan doğruya tıbbi bakımlardan kaynaklanmayan lokanta işletmeciliği ve mutfak atıkları dışında)

20 = Ayrı ayrı toplanan fraksiyonlar buna dahil belediye atıkları (ticaretten, sanayilerden ve kuruluşlardan kaynaklanan özümlü atıklar ve kentsel atıklar).

BÖLÜM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ

Karayolu taşımacılığı için ADR, tren yolu taşımacılığı için RID, deniz yolu taşımacılığı için IMDG ve havayolu taşımacılığı için ICAO /IATA'ya uyulmalıdır (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2015).

14.1. BM numarası

1903

14.2. BM uygun sevkiyat numarası

UN1903=DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Alanin, N, N -bis (karboksimetil)-, trisodyum tuzu)

14.3. Taşıma tehlikesi sınıfları

- Sınıflandırma:



8

14.4. Ambalaj grubu

III

14.5. Çevresel tehlikeler

-

14.6. Kullanıcıya özel önlemler

ADR/RID	Sınıf	Yasa	Grup	Etiket	Kimlik	Miktar	Durum	EQ	Kat.	Tünel
	8	C9	III	8	80	5 L	274	E1	3	E
IMDG	Sınıf	2°Etik.	Grup	LQ	EMS	Durum	EQ			
	8	-	III	5 L	F-A,S-B	223 274	E1			
IATA	Sınıf	2°Etik.	Grup	Yolcu	Yolcu	Kargo	Kargo	not	EQ	
	8	-	III	852	5 L	856	60 L	A3 A803	E1	
	8	-	III	Y841	1 L	-	-	A3 A803	E1	

Sınırlı miktarlar için OACI/IATA'nın 2.7 kısmına ve ADR ile IMDG'nin 3.4 sayılı bölümüne başvurunuz.

Muaf tutulan miktarlar için OACI/IATA'nın 2.6 kısmına ve ADR ile IMDG'nin 3.5 sayılı bölümüne başvurunuz.

14.7. MARPOL73/78 EK II ve IBC Kanununa göre toplu taşıma

Uygulanmaz

BÖLÜM 15: RUHSATLANDIRMA BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı

- 2. kısımda gösterilen sınıflandırma ve etiketleme sistemine ilişkin bilgiler:

Aşağıdaki düzenlemeler dikkate alınmıştır:

Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 ve onun değişikliklerine göre.

- Özel hükümler:

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

- Deterjan ürünlerinin etiketlenmesi (AT Yönetmelik no. 648/2004,907/2006):

- %5'den az: amfoterik yüzey faktörleri
- %5 veya daha fazla, ancak %15'den az: non-iyonik yüzey faktörleri
- dezenfektanlar

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Gerektiğinde ürün içerisindeki kimyasalların güvenlik bilgi değerlendirmeleri Güvenlik Bilgi Formunun ilgili bölümlerindeki maddelerde bulunabilir.

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

Kullanıcının çalışma koşullarını bilmediğimizden, İşbu güvenlik formunda verilen bilgiler hem ulusal alanda hem de Avrupa Birliği nezdinde geçerli olan düzenlemelere ve bilgilerimize dayanarak hazırlanmıştır.

Yerel düzenleme ve yasaların hükümleri gereğince gerekli önlemlerin alınmasından daima kullanıcı sorumludur.

Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler karışım ile ilgili güvenlik gereksinimlerinin bir açıklaması olarak kabul edilmelidir.

Kullanıcılara, muhtemelen uygunlaştırılmış bir şekilde, bu emniyet verileri fişi bilgilerinin iletilmesi tavsiye edilir.

Bu bilgi özel olarak tayin edilen ürünü ilgilendirir ve başka ürün veya ürünler ile bileşik olarak geçerli olamaz. Yazılı kullanım talimatlarını önceden elde etmeksizin 1. başlıkta belirtilenlerden başka amaçlarda kullanılamaz.

BİR ÖNCEKİ VERSİYONA GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- § 3
- § 7
- § 8
- § 9
- § 10
- § 11
- § 16

3. bölümde geçen cümlelerin başlığı/başlıkları :

H301	Yutulması durumunda zehirler.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve gözün hasar görmesine neden olur.
H318	Gözde ciddi hasara neden olur.
H373	Sürekli veya defalarca maruz kalındığında organlara zarar verebilir .
H400	Deniz yaşamı için çok zehirlidir.
H410	Kalıcı etkilerinin yanında deniz yaşamı için çok zehirlidir.

Kısaltmalar:

ADR: Tehlikeli maddelerin Karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa anlaşması.

IMDG: Uluslararası Tehlikeli Deniz Malları.

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

RID: Tehlikeli ürünlerin demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelikler.

GHS05 : korozyon

PBT: Kalıcı, Biyolojik birikimli ve Toksik

vPvB: Çok Kalıcı veya Çok Biyolojik birikimli

SVHC : Endişenin yüksek olduğu maddeler.