

GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU

(REACH yönetmeliği (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı: DENTASEPT TRI ENZYMATIC

Ürün kodu: 2736000

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış ilgili kullanımları ve madde ve karışıma karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tıbbi cihazların temizlenmesi ve önceden dezenfekte edilmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için etikete bakınız.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Kayıtlı ticaret unvanı: D.M.D

Adres: Pavé du Moulin.59260LILLE HELLEMMES.France.

Telefon: +33 (0)3 20 67 67 60. Faks: +33 (0)3 20 67 76 59.

e.mail : fds@anios.com

1.4. Acil durum telefon numarası : +33 (0)1 45 42 59 59.

Şirket/Kuruluş: INRS

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Deri aşınması, Kategori 1B (Skin Corr. 1B, H314).

Ciddi göz hasarı, Kategori 1 (Eye Dam. 1, H318).

Akutik çevre için tehlikeli - Akut tehlike, Kategori 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Akutik çevre için tehlikeli - Kronik tehlike, Kategori 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Bu karışım fiziksel bir tehlike oluşturmaz. Sitede mevcut olan diğer ürünlere ilişkin tavsiyelere bakın.

2.2. Etiket unsurları

Deterjan karışımı (bkz. bölüm 15).

Bu karışım sadece profesyonel kullanım içindir, deterjan yönetmeliğinin uygulanmasına uygun olarak içerik etiket üzerinde değil 15. bölümde belirtilmiştir.

(AT) 1272/2008 no.lu yönetmelikler ve değişikliklerine uygun olarak.

Tehlike piktogramları:



GHS05



GHS09

İşaret Sözcüğü:

TEHLİKE

Ürün tanımlayıcılar:

EC 619-057-3

CAS 71060-57-6

Tehlike ifadeleri:

H314

H410

Önlem ifadeleri - Genel:

P102

Önlem ifadeleri - Önleme:

P273

P280

Önlem ifadeleri - Karşılık:

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE
ALCOHOLS, C8-10, ETHOXYLATED

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın.

Cildinizi su/duş ile durulayın.

DENTASEPT TRI ENZYMATIC - 2736000

Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca hazırlanmıştır

P305 + P351 + P338

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310

Derhal bir ZEHİR DANISMA MERKEZİ'ne veya doktora başvurunuz.

Önlem ifadeleri - İmha Etme:

P501

Bu ürün ve ambalajı tehlikeli atıklar için geçerli olan prosedüre uygun imha edilmelidir.

2.3. Diğer zararlar

Karışım, REACH'in 57. maddesine göre Avrupa Kimyasal Ürünler Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan "Yüksek endişe arz eden maddeleri" (SVHC) >= % 0.1 oranında içermektedir: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Şu ana kadar bilinen başka bir riski yoktur.

BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**3.2. Karışımlar****Bileşim :**

Tanımlama	(EC) 1272/2008	Not	%
CAS: 94667-33-1 EC: 619-057-3 REACH: 01-2119950327-36 N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYET HYL)AMMONIUM PROPIONATE	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		10 <= x % < 25
CAS: 71060-57-6 ALCOHOLS, C8-10, ETHOXYLATED	GHS07, GHS05 Dgr Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318		2.5 <= x % < 10
CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 ETHYLENE GLYCOL	GHS07, GHS08 Wng Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373	[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 90640-43-0 EC: 292-562-0 REACH: 01-2119957843-25 AMINES, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-	GHS06, GHS05, GHS09, GHS08 Dgr Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 100 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2.5
CAS: 18472-51-0 EC: 242-354-0 REACH: 01-2119946568-22 D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITH N,N"-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3,12- DIIMINO-2,4,11,13-TETRAAZATETRA DECANEDIAMIDINE (2:1)	GHS05, GHS09 Dgr Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		0 <= x % < 2.5

(H ifadelerinin tam metinleri: bkz. Bölüm 16)

İçerik bilgisi :

[1] Çalışma alanında maruziyet sınır değerleri mevcut olan madde.

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel bir kural olarak, şüpheye kapılmanız veya semptomların devam etmesi halinde daima bir doktora başvurun.

Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ASLA hiçbir şey yutturmayın.

Kısa not : Bilincini kaybetmiş bir kişi emniyetli yan konumda yatırılmalıdır.

4.1. İlk yardım önlemleri açıklaması**Solunma yoluyla maruz kalınması halinde:**

Maruz kaldığı yerden kişiyi uzaklaştırın ve onu açık havaya götürün.

Göze sıçraması veya gözle temas etmesi halinde:

Gerektiği durumda, kontak lensleri çıkarın.

Göz kapaklarını genişçe açık tutarak 15 dakika boyunca temiz ve tatlı su ile bolca yıkayın.

Bulaşmayan göze doğru suyu akıtmayın.

Bir göz doktorunda veya bir göz kliniğinde derhal gerçekleştirilecek tamamlayıcı bakımlar. Ambalaj veya etiketi gösterin.

Tıbbi muayeneye kadar su ile yıkamaya devam edin.

Deriye sıçraması veya deriyle temas etmesi halinde:

Mümkün ise, ilk yardımları vermek için kauçuk eldivenler giyin.

Üzerine sıçramış olan veya lekelenen her elbiseyi derhal çıkarın. Bulaşma kirilikleri giderilmeden önce bu elbiseler tekrar kullanılmayacaktır. 15 dakika boyunca suda bolca yıkayın.

Bulaşmış bölge genişlediği ve/veya deri ile ilgili yaralar görüldüğü sırada, bir doktora muayene ettirilmesi veya bir hastahane ortamına sevkettirilmesi gereklidir.

Yutulması halinde:

Ağızı çalkalayın, hiç birşey içirmeyin, kusturmayın, kişiyi sakinleştirin ve onu derhal kilniğe veya doktora götürün. Doktora etiketi gösterin.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bölüm 11'e bakınız

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktorun önerileri doğrultusunda kullanın

BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**5.1. Yangın söndürücüler****Uygun söndürme yöntemleri**

Bütün söndürme maddeleri onaylanır : köpük, kum, karbon dioksit, su, toz.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın çoğunlukla kara, kalın bir duman oluşmasına neden olur. Ayrışım ürünlerine maruz kalınması sağlık açısından tehlikeli olabilir. Dumanı solumayın.

5.3. Yangın söndürme görevlilerine tavsiyeler

Özerk bir solunum cihazı ve komple bir koruma kombinezonu kullanın.

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

7 ve 8 başlıkları altında verilen güvenlik tedbirleri listesine başvurun.

Korumasız kişileri uzakta tutun.

Deri ve gözler ile her temas etmesini engelleyin.

6.2. Çevresel önlemler

Sızıntıları kum, toprak, vermikülit, diyatome toprak gibi yanıcı olmayan malzemelerle toplayarak, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin.

Doğal ortam içine atmayın (akarsular, topraklar ve bitki örtüleri)

6.3. Muhafaza ve temizliğe yönelik yöntem ve malzemeler

Yanıcı olmayan emici maddeler ile yere saçılmış olan ürünü emdirin, ve süpürün veya kürekle kaldırın. Yokedilmeleri maksadıyla fiçılar içerisine döküntüleri koyun. Onları başka hiçbir döküntü ile karıştırmayın. Kirlenmiş olan yüzeyi bolca su ile yıkayın.

Tekrar bir kullanımı maksadıyla ürünü tekrar geri almayın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Ortadan kaldırma ile ilgili göz önünde bulundurulması gerekenler : bakınız bölüm 13.

BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Deri ve gözler ile her temas etmesini engelleyin.

Etiket üzerinde ele alınan kullanım talimatlarına uyarak bunu kullanın.

İyi havalandırılmış bir mekanda işlem yapınız.

İşlerken solunabilir buharlar (aerosoller) oluşturmayın.

Yangın önlemleri:

İzinli olmayan kimselerin uygulama alanına girmesine izin vermeyin.

Ambalajları sağlam olarak kapalı muhafaza edin ve onları ısı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve kızgın alevlerden uzaklaştırın.

Tavsiye edilen donanım ve prosedürler:

Kişisel koruma için, bkz. bölüm 8.

Etiket üzerinde belirtilen önlemleri ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri inceleyin.

Yakınında duş, göz banyosu ve su noktası.

Bulaşmış kirli ve ıslak elbiseleri derhal değiştirin.

Odanın iyi bir havalandırılmasını sağlayın.

Yasak donanımlar ve prosedürler:

Karışımın kullanıldığı yerlerde sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaktır.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

İyi kapatılmış kabı muhafaza edin.

SADECE asıl ambalajı içinde muhafaza edin.

İyi havalandırılmış, kuru bir ortam içinde +5°C ve +35°C derece arasında stoklayın.

Ambalaj üzerinde belirtilen zamanaşımı tarihini geçmeyin

Çocuk yiyeceklerinin uzağında muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanımlar

Yalnızca profesyonel kullanım

Ürünün göstergesi için 1. paragrafa başvurun.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Bu bölümün verileri, bu doküman içinde spesifik olarak tayin edilen ürünü ilgilendirir. Diğer kimyasal maddeler ile eş zamanlı olarak sergilenen veya eşlik eden kullanım durumunda, bunlar mutlak suretle bireysel koruma ekipmanlarının seçimi için dikkate alınmalıdır.

Aşağıda ele alınan VLE/VME (Ortalama Sergileme Değeri ve Limit Sergileme Değeri)'ler, maddenin CAS numarası ile belirtilir. 3. paragraf, CAS numarasına karşılık gelen kimyasal adını belirtir.

8.1. Kontrol parametreleri**Mesleki etkilenme sınırları:**

- Avrupa Birliği (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS	VME-mg/m3:	VME-ppm:	VLE-mg/m3:	VLE-ppm:	Notes:
107-21-1	52	20	104	40	Peau

- Almanya - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS	VME:	VME:	Excess	Notes
107-21-1		10 ppm 26 mg/m³		2(l)

- Belçika (Arrêté du 09/03/2014, 2014) :

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
107-21-1	-	-	101	-	-

- Fransa (INRS - ED984 :2016) :

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Notes:	TMP N°:
107-21-1	20	52	40	104	*	84

- İspanya (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017) :

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
107-21-1	20 ppm 52 mg/m³	40 ppm 104 mg/m³		via dermica, VLI	

- Polonya (2014):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
107-21-1	15 mg/m³	50 mg/m³			

- Çek Cumhuriyeti (361/2007 no.lu yönetmelik):

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
107-21-1	50 mg/m³	100 mg/m³		D	

- Slovakya (Règlement 300/2007, 471/2011 23/11/2011) :

CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:
107-21-1	20 ppm 52 mg/m³	40 ppm 104 mg/m³		K	

- İsviçre (SUVAPRO 2017) :

CAS	VME	VLE	Valeur plafond	Notations
107-21-1	10 ppm 26 mg/m³	20 ppm 52 mg/m³		R SSC

8.2. Maruz kalma kontrolleri**Uygun teknik incelemeler**

Odaların iyi bir havalandırılmasını sağlayın. Çalışma yerinin havası içindeki konsantrasyonlar, normal kullanım koşulları içinde verilen limit değerleri aşmamalıdır.

Kişisel koruma önlemleri; örn. kişisel koruma ekipmanı

Temiz ve bakımı gerektiği gibi yapılmış kişisel koruma ekipmanları kullanın.

Kişisel koruma ekipmanlarını çalışma alanından uzak, temiz bir yerde saklayın.

Kullanım sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce kirli kıyafetleri çıkarıp yıkayın. Özellikle kapalı alanların yeterince havalandırıldığından emin olun.

- Göz / yüz koruması

Ürünün gözle temasından kaçının.

Kullanımdan önce EN166 standardına uygun olarak koruyucu kenarlı emniyet gözlükleri takılmalıdır.

Reçeteli gözlükler koruyucu olarak kabul edilmez.

Çalışma yeri üzerinde bir göz çeşmesi öngörün.

Aksi takdirde, yakındaki su noktası

- El koruması

NF EN374 standardına uygun olarak kimyasal maddelere dayanıklı, koruyucu eldivenler takın.

Eldivenler uygulamaya ve iş istasyonundaki kullanım süresine göre seçilmelidir.

Koruyucu eldivenler söz konusu iş istasyonuna uygunluklarına göre seçilmelidir: kullanılacak diğer kimyasal ürünler, gerekli fiziksel koruma (kesme, delme ve ısıya karşı koruma), el becerisi düzeyi gerekir.

Neopren olarak veya nitril olarak eldivenler özellikle tavsiye edilir.

Bozulma belirtileri görünüyorsa, eldivenler derhal yenileri ile değiştirilmelidir.

- Vücut koruma

Deriyle temas ettirmeyin.

Personelin giydiği iş kıyafetleri düzenli olarak yıkanmalıdır.

Ürünle temas edilmesinden sonra, vücudun kirlenmiş tüm kısımları yıkanmalıdır.

Bulaşmış kirli ve ıslak elbiseleri derhal değiştirin.

- Solunum koruması

VLE/VME'lerin aşılması riski ile yetersiz havalandırma durumunda, uygunlaştırılmış bir solunum cihazı taşıyın (A tipi koruyucu - organik buharları süzen maske).

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi****Genel bilgiler:**

Fiziksel hali:	Akışkan sıvı
Renk:	mavi
Koku:	güzel kokulu

Sağlığa, güvenliğe ve çevre korumasına ilişkin önemli bilgiler:

pH :	belirtilmemiş
	Düşük baz
Kaynama noktası/aralığı:	belirtilmemiş
Parlama noktası aralığı :	ilgisiz
Buhar basıncı (50°C) :	ilgisiz
Yoğunluk:	+/-1.1
Suda çözünürlük:	Çözünür
Füzyon noktası/aralığı:	belirtilmemiş
Kendiliğinden parlama ısısı:	belirtilmemiş
Ayrışma noktası/aralığı:	belirtilmemiş

9.2. Diğer bilgiler

Saf ürünün pH'ı	6.0-9.5
-----------------	---------

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME**10.1. Tepkime**

Saklama ve kullanımla ilgili önerilere/talimatlara uyulursa tehlikeli reaksiyon olmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Bu karışım bölüm 7'deki tavsiye edilen kullanma ve saklama koşullarına göre kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bölüm 10.1 ve 10.2'ye uygun olarak

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Şunlardan kaçının:

- çığ

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Başka ürünler ile karıştırmayın.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yüksek sıcaklık dereceleri durumunda, dumanlar, karbon dioksitler ve monoksitler, azot oksitler gibi tehlikeli ayrışma ürünleri meydana gelebilir.

BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****11.1.1. Maddeler**

Bilinmiyor

11.1.2. Karışımlar

Karışımın toksikolojik verileri (inceleme sonuçları veya klasik yöntem uygulamalarında) aşağıda belirtilmiştir.

Akut toksisite:

Keskin zehirlilik tahmini (ETA)* :

Oral ETA : > 2000 mg/kg

* üründe bulunan farklı bileşenlerin verilerinden yola çıkarak, CLP (Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalaj) yönetmeliği Bölüm 3 Kısım 3.1'de verilen hesaplama yöntemine uygun olarak

Yutma durumunda: yüksek derecede solunum ve sindirim yollarının yanmaları, karın bölgesi ile ilgili sancılar, kan kusma, ağır doku yaraları ve bir delinme riski.

Deri aşınması/deri tahrişi:

Derinin ağır derecede tahriş olması, yanma, kızarıklık, deri iltihabı, doku kangreni (dokuların ölmesi).

Gözlerde ciddi hasar/göz tahrişi:

Ağır derecede göz yaraları

Gözlerin aşırı kırpmaları, bir sancı veya bir rahatsızlık ile karakterleşen yanmalar, bir göz yaşarması ve bir kızarıklık, gözörtüsünün şişkinliği.

Solunum veya deri hassaslaşması:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Üreme hücresi mutajenisitesi:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Karsinojenisite:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Reprodüktif zehirli madde:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Özel hedef organ sistemik toksisitesi - bir kez maruz kalma:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Özel hedef organ sistemik toksisitesi - tekrarlayan maruz kalma:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

Aspirasyon tehlikesi:

Ürün bu tehlike kategoride sınıflandırılmamış

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

Aşağıda yer alan bilgiler, detay parçalar ile ilgili veriler üzerinde baz alınmıştır.

Ürünün bütün akarsular içine akması engellenmelidir.

12.1. Toksisite**12.1.1. Maddeler**

Bilinmiyor

12.1.2. Karışımlar

Akut toksisite:

Suda yaşayan canlılar açısından fazlasıyla toksik özellik taşır.

Kronik toksisite:

Kalıcı etkilerinin yanında deniz yaşamı için zehirlidir.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bu preparatın içinde kapsanan yüzey madde veya maddeleri, deterjanlar ile ilgili 648/2004 nolu yönetmelik (AB) içinde tanımlı olarak biyolojik bozulma kriterlerine uyumludur.

Bu ifadeyi ispatlayan veriler, Üye Devletler yetkili makamlarının düzenlenmesinde tutulur ve deterjan üreticisinin isteği üzerine veya kesin istekleri üzerine verilecektir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

12.6. Diğer advers etkiler

Hiçbir veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Karışımın ve/veya kabının uygun atık yönetimi 2008/98/EC no.lu Direktife göre belirlenmelidir.

Ambalajlar tekrar kullanılmamalıdır.

Akarsular içine dökmeyin.

13.1. Atık işleme yöntemleri**Atıklar:**

Atık yönetimi insan sağlığını tehlikeye atmadan, çevreye zarar vermeden ve bilhassa su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk oluşturmadan gerçekleştirilmelidir.

Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükteki mevzuata göre, tercihen bilinen bir toplayıcı veya tescilli bir şirket tarafından sağlanmalıdır.

Ürün bulaşmış olan ambalajlar:

Ambalajın tamamını boşaltın. Üzerindeki etiketi/etiketleri çıkarmayın.

İmha edilmesi için bu konuda tescilli bir birime ulaştırın.

Atıklara ilişkin yasalar (2014/955/EC Kararı, tehlikeli atıklara ilişkin 2008/98/EEC Direktifi):

18 01 06 * tehlikeli maddelerin ihtivası veya bunların bazında kimyasal ürünler

To be translated (XML)

Bilgi için :

Atık kodu bilgi amaçlı olarak verilmiştir.

Atık kodu, ürünün uygulanmasına göre, kullanıcı tarafından verilmelidir.

18 = Tıbbi veya veteriner bakımlarından ve/veya ortak araştırmadan kaynaklanan atıklar (doğrudan doğruya tıbbi bakımlardan kaynaklanmayan lokanta işletmeciliği ve mutfak atıkları dışında)

20 = Ayrı ayrı toplanan fraksiyonlar buna dahil belediye atıkları (ticaretten, sanayilerden ve kuruluşlardan kaynaklanan özümlü atıklar ve kentsel atıklar).

BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Karayolu taşımacılığı için ADR, tren yolu taşımacılığı için RID, deniz yolu taşımacılığı için IMDG ve havayolu taşımacılığı için ICAO /IATA'ya uyulmalıdır (ADR 2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. UN numarası

1903

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

UN1903=DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(n,n-didecyl-n-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

- Sınıflandırma:



8

14.4. Ambalajlama grubu

DENTASEPT TRI ENZYMATIC - 2736000

Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca hazırlanmıştır

II

14.5. Çevresel zararlar

- Çevre için tehlikeli madde :

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

ADR/RID	Sınıf	Yasa	Grup	Etiket	Kimlik	Miktar	Durum	EQ	Kat.	Tünel
	8	C9	II	8	80	1 L	274	E2	2	E
IMDG	Sınıf	2°Etik.	Grup	LQ	EMS	Durum	EQ			
	8	-	II	1 L	F-A,S-B	274	E2			
IATA	Sınıf	2°Etik.	Grup	Yolcu	Yolcu	Kargo	Kargo	not	EQ	
	8	-	II	851	1 L	855	30 L	A3 A803	E2	
	8	-	II	Y840	0.5 L	-	-	A3 A803	E2	

Sınırlı miktarlar için OACI/IATA'nın 2.7 kısmına ve ADR ile IMDG'nin 3.4 sayılı bölümüne başvurunuz.

Muaf tutulan miktarlar için OACI/IATA'nın 2.6 kısmına ve ADR ile IMDG'nin 3.5 sayılı bölümüne başvurunuz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulanmaz

BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı****- 2. kısımda gösterilen sınıflandırma ve etiketleme sistemine ilişkin bilgiler:**

Aşağıdaki düzenlemeler dikkate alınmıştır:

Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 ve onun değişikliklerine göre.

- Deterjan ürünlerinin etiketlenmesi (AT Yönetmelik no. 648/2004,907/2006):

- %5 veya daha fazla, ancak %15'den az: non-iyonik yüzey faktörleri
- enzimler
- dezenfektanlar
- parfümler

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

To be translated (XML)

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

Kullanıcının çalışma koşullarını bilmediğimizden, İşbu güvenlik formunda verilen bilgiler hem ulusal alanda hem de Avrupa Birliği nezdinde geçerli olan düzenlemelere ve bilgilerimize dayanarak hazırlanmıştır.

Yerel düzenleme ve yasaların hükümleri gereğince gerekli önlemlerin alınmasından daima kullanıcı sorumludur.

Kullanıcılara, muhtemelen uygunlaştırılmış bir şekilde, bu emniyet verileri fişi bilgilerinin iletilmesi tavsiye edilir.

Bu bilgi özel olarak tayin edilen ürünü ilgilendirir ve başka ürün veya ürünler ile bileşik olarak geçerli olamaz. Yazılı kullanım talimatlarını önceden elde etmeksizin 1. başlıkta belirtilenlerden başka amaçlarda kullanılamaz.

Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler karışım ile ilgili güvenlik gereksinimlerinin bir açıklaması olarak kabul edilmelidir.

BİR ÖNCEKİ VERSİYONA GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- § 2
- § 3
- § 12

3. bölümde geçen cümlelerin başlığı/başlıkları :

H301	Yutulması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H372	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Kısaltmalar:

DENTASEPT TRI ENZYMATIC - 2736000

Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca hazırlanmıştır

ADR: Tehlikeli maddelerin Karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa anlaşması.

IMDG: Uluslararası Tehlikeli Deniz Malları.

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

RID: Tehlikeli ürünlerin demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelikler.

GHS05 : korozyon

GHS09 : çevre

PBT: Kalıcı, Biyolojik birikimli ve Toksik

vPvB: Çok Kalıcı veya Çok Biyolojik birikimli

SVHC : Endişenin yüksek olduğu maddeler.